

IQOS
ILUMA



Tai yra įspėjimo apie saugą simbolis. Jis naudojamas atkreipti jūsų dėmesį į galimą pavojų sveikatai.

LIETUVIŲ K.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR INSTRUKCIJOS

KAD IŠVENGTUMĖTE SUŽALOJIMŲ, PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR INSTRUKCIJAS.

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos negali apimti visų įmanomų naudojimo aplinkybių, todėl naudotojai turi elgtis atidžiai ir atsargiai.

ĮŠSAUGOKITE SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR INSTRUKCIJAS NAUDOJIMUI ATEITYJE, NES JUOSE YRA SVARBI INFORMACIJA.

Naudotojai, kuriems gaminys skirtas

- IQOS ILUMA ONE™ ir TEREА™ skirti naudoti tik suaugusiems.
- IQOS ILUMA ONE™ ir TEREА™ yra skirti tik suaugusiems, kurie kitu atveju ir toliau vartotų tabako ar nikotino turinčius gaminius.
- Vaikai ir paaugliai jokiais aplinkybėmis neturėtų naudoti IQOS ILUMA ONE™ ir TEREА™.
- Šio gaminio neturėtų naudoti asmenys su fizine, jutimine ar protine negalia, taip pat žinių stokojantys asmenys, išskyrus atvejus, kai jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis gaminiu ir supranta gresiančius pavojus.

Tabakas ir nikotinas

- TEREА™ sudėtyje yra nikotino, kuris sukelia priklausomybę.
- IQOS ILUMA ONE™ ir TEREА™ nėra nerizikingi. Geriausias būdas išvengti su tabaku susijusio pavojaus sveikatai yra apskritai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Kai kuriems vartotojams gali pasireikšti pilvo skausmas, krūtinės skausmas, springimo pojūtis, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, galvos svaigimas, burnos džiūvimas, gerklės džiūvimas, dantenų uždegimas, galvos skausmas, bendras silpnumas, nosies užgulimas, pykinimas, burnos sudirginimas, stiprus širdies plakimas, gerklės sudirginimas ar vėmimas.
- Nikotino sudėtyje turintys gaminiai neskirti naudoti žmonėms, sergantiems ar turintiems riziką susirgti širdies ligomis, sergantiems diabetu ar epilepsija, ar žmonėms, kuriems pasireiškia priepuoliai.
- Gaminių, kuriuose yra nikotino, nėštumo ar žindymo metu vartoti negalima. Jei esate nėščia, žindote ar manote, kad galite būti nėščia, turėtumėte apskritai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Metant rūkyti ar pradėdant vartoti IQOS ILUMA ONE™ ir TEREА™ ar kitus nikotino turinčius gaminius, gali tekti koreguoti tam tikrų vaistų dozes (pvz., teofilino, klozapino, ropiniolio).

- Jei turite klausimų dėl IQOS ILUMA ONE™ ir TEREATM naudojimo atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę, turėtumėte pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu.

▲ SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

▲ ĮSPĖJIMAS Pavojus užspringti, praryti ir netinkamo elgesio su produktu pavojai

Visada laikykite IQOS ILUMA ONE™ ir TEREATM vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

- PAVOJUS UŽSPRINGTI – TEREATM sudėtyje yra metalinių smulkių dalių su aštriais kraštais.
- PAVOJUS PRARYTI
 - Prarijus TEREATM dėl metalinių smulkių dalių gali būti sunkiai sužaloti vidaus organai.
 - Prarijus TEREATM gali kilti apsinuodijimo nikotinu pavojus.
 - Prarijus TEREATM nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
- PAVOJUS TVARKANT – neišardykite TEREATM, nes jų sudėtyje yra metalinių smulkių dalių su aštriais kraštais. TEREATM šalinkite nedelsiant po naudojimo pagal vietinius atliekų šalinimo teisės aktus.

▲ ĮSPĖJIMAS Su elektronika ir baterijomis susiję pavojai

Elektros srovės keliamas pavojus

Nesilaikant šių saugos įspėjimų ir instrukcijų gali kilti gaisras, sprogimas, ištikti elektros smūgis, galimi sužalojimai ar gali būti sugadintas gaminys ar padaryta žalos kitam turtui:

- IQOS ILUMA ONE™ įrenginį gali naudoti tik naudotojai, kuriems šis gaminys skirtas.
- Nenaudokite IQOS ILUMA ONE™ vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius prietaisus.
- Nekraukite ir nenaudokite IQOS ILUMA ONE™ ar priedų, jei jie yra pažeisti, buvo ardyti ar yra sugadinti.
- Nenaudokite IQOS ILUMA ONE™, jei yra baterijų nutekėjimo požymių.
- IQOS ILUMA ONE™ kraukite tik patalpose, kaip tai nurodo simbolis 🏠, naudodami gamintojo patvirtintą krovimo laidą (įdėtas į dėžutę) ir maitinimo adapterį (įdėtas į dėžutę), skirtus krovimui. Nenaudokite gamintojo nepatvirtintų

priedų. Išsamią informaciją rasite skirsnyje „Techniniai duomenys“ ir www.iqos.com.

- Šį gaminį galima įkrauti tik naudojant saugią ypač žemą įtampą. Išsamią informaciją rasite šios naudojimo instrukcijos techninių duomenų skirsnyje.
- Nenaudokite, nekraukite ir nelaikykite IQOS ILUMA ONE™ vietose, kuriose yra aukšta temperatūra (pvz., automobilyje vasaros metu ar šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar atviros ugnies).
- Nenaudokite IQOS ILUMA ONE™ šalia degių medžiagų, skysčių ar dujų.
- IQOS ILUMA ONE™, maitinimo adapteris ir krovimo laidas neturėtų būti veikiami skysčio. Nelieskite, jei jie sudrėko ar buvo įmerkti į skystį.
- Nevalykite prietaiso naudodami buitinės chemijos valiklius.
- Valykite IQOS ILUMA ONE™ USB krovimo lizdą reguliariai, kad išvengtumėte pašalinių medžiagų kaupimosi (pvz., dulkių dalelių), ir prieš naudodami USB jungtį patikrinkite, ar USB lizde nėra pašalinių medžiagų.
- Po naudojimo uždarykite antgalį, kad išvengtumėte pašalinių medžiagų kaupimosi (pvz., dulkių dalelių) kaitinamajame elemente ir prieš naudodami TEREА™ patikrinkite, ar kaitinamajame elemente nėra pašalinių medžiagų.
- Elkitės atsargiai. Nenumeskite IQOS ILUMA ONE™ ir apsaugokite nuo stipraus smūgio.

- Šiame gaminyje nėra dalių, kurias galėtų taisyti pats naudotojas. Nebandykite atidaryti, modifikuoti, tvarkyti, išardyti ar remontuoti jokių IQOS ILUMA ONE™ dalių arba keisti dalių ar baterijos.
- Nenaudokite šio gaminio, jei jis buvo veikiamas pernelyg didelio šalčio, karščio ar drėgmės.
- Nelieskite IQOS ILUMA ONE™ ir (arba) priedų, jei jie perkaitę, kibirkščiuoja, rūksta, užsidega ar liepsnoja. Priklausomai nuo situacijos ir jei įmanoma, atsargiai išjunkite arba atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Nebandykite patalpinti kito objekto nei TEREА™ į kaitinimo angą.
- Prietaisą galima naudoti tik $>0\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $<40\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.
- TEREА™ yra vienkartinio naudojimo gaminy, jo negalima naudoti pakartotinai arba uždegti degtuku, žiebtuvėliu ar bet koku kitu liepsnos šaltiniu.

Baterijų pavojai

IQOS ILUMA ONE™ maitinamas sandariomis ličio jonų baterijomis. Įprastomis naudojimo sąlygomis baterija yra sandari. Jei pastebėjote baterijos nutekėjimo požymių, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Jei nutekant baterijai nurijote ištekėjusio skysčio, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Nebandykite sukelti vėmimo, nevalgykite ir negerkite.
- Jei nutekant baterijos skysčiui įkvėpėte garų, kvėpuokite grynu oru ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei nutekant baterijai ant odos pateko skysčio, nuplaukite tą vietą, įskaitant ir rankas bei nelieskite akių.
- Jei nutekant baterijai skystis pateko į akis, nedelsdami plaukite tekančiu vandeniu bent 15 minučių ir kreipkitės medicininės pagalbos.

▲ ATSARGIAI Terminio nudegimo pavojus

Nesilaikydami šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti terminius nudegimus:

- Laikykite IQOS ILUMA ONE™ ir TEREА™ švarioje, sausoje ir vėsioje vietoje.
- Saugokite IQOS ILUMA ONE™ ir TEREА™ nuo pernelyg didelės drėgmės arba tiesioginių saulės spindulių.

- Nenaudokite TEREATM, jei produktas buvo veikiamas pernelyg didelio karščio ar drėgmės.
- Neišimkite TEREATM naudojimo metu.

⚠️ ATSARGIAI Alerginės reakcijos pavojus

- IQOS ILUMA ONE™ ir TEREATM naudojimas gali sukelti alerginę reakciją, pavyzdžiui, veido, lūpų, liežuvio, dantenų, gerklės ar kūno patinimą, kvėpavimo sutrikimus arba švokštimą.
- Nenaudokite IQOS ILUMA ONE™ ir TEREATM ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei patiriate bet kurias iš nurodytų simptomų, nes jie gali rodyti rimtą alerginę reakciją.

TEREATM naudojimas

- IQOS ILUMA ONE™ naudokite tik su TEREATM, kurie buvo specialiai sukurti IQOS ILUMA ONE™ prietaisams.
- IQOS ILUMA ONE™ niekada nenaudokite su cigarete ar kitais panašiais gaminiais.
- Nenaudokite TEREATM su ankstesnėmis IQOS sistemų versijomis (IQOS 3 DUO™ ar ankstesnėmis).
- Nemodifikuokite TEREATM jokiū būdu ir nepridėkite jokių papildomų medžiagų į TEREATM. Tai gali sukelti sužalojimus.

Laikymas

- Prietaisas turi būti laikomas švarioje, sausoje ir vėsioje vietoje. Nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pranešimas apie neigiamą poveikį ar nelaimingus atsitikimus

- Jei naudodami IQOS ILUMA ONE™ ir (arba) TEREATM patiriate koki nors nepageidaujamą poveikį sveikatai, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
- Galite pranešti apie bet kokius neigiamus poveikius ar nelaimingus atsitikimus tiesiogiai, susisiekdami su klientų aptarnavimo centru (išsamios informacijos rasite klientų aptarnavimo ir garantijos brošiūroje). Pranešdami apie šalutinius poveikius galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio gaminio saugumą.
- Daugiau informacijos rasite www.iqos.com.


TECHNINIAI DUOMENYS

Prietaisas:

IQOS ILUMA ONE™

Modelis M0004

Baterijos tipas: Ličio jonų pakartotinai įkraunama baterija

Įvestis: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™ yra pažymėtas simboliu , po kurio nurodyta „SxxAxx“, o tai nurodo, kad IQOS ILUMA ONE™ galima įkrauti tik naudojant vieną iš toliau išvardintų patvirtintų adapterių modelių.

Maitinimo adapteris:

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Įvestis: 100 V–240 V~ 50 / 60 Hz 0,3 A

Išvestis: 5,0 V  2,0 A

Išėjimo galia: 10,0 W



Vidutinis efektyvumas aktyvioju režimu: 79,0 %

Vartojamoji galia be apkrovos: <0,09 W

Naudoti su krovimo laidu

INFORMACIJA APIE „IQOS ILUMA ONE™“ ŠALINIMĄ

Galioja Europos Sąjungoje ir EEE

 Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad šio gaminio ir jo dalių (įskaitant baterijas) negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Vietoje to, privalote  šalinti įrangos atliekas atiduodami specialiems perdirbamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktam. Be to, neveikiančias baterijas galima nemokamai grąžinti ir prekybos vietoje. Atskiras įrangos (įskaitant baterijas) atliekų surinkimas ir perdirbimas padeda tausoti natūralius išteklius ir užtikrina, kad jos perdirbamos tausojant žmonių sveikatą ir aplinką. Šalinant įrangos atliekas kaip nerūšiuotas komunalines atliekas (pvz., deginant atliekas ar sąvartynuose) gali būti pakenkta aplinkai ir žmonių sveikatai. Prireikus daugiau informacijos apie tai, kur galite atiduoti įrangos atliekas perdirbti, kreipkitės į miesto savivaldybę, buitinių atliekų išvežimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Vietinis gaminio importuotojas finansuos įrangos atliekų, grąžintų nurodytose surinkimo punktuose, tvarkymą ir perdirbimą pagal vietinius reikalavimus.

BATERIJOS IŠĖMIMO INSTRUKCIJA (ŠALINIMUI IR PERDIRBIMUI)

Vartotojui bateriją išimti draudžiama. Pasibaigus gaminio eksploatacijos laikotarpiui, saugiai išimti bateriją gali tik įgaliotasis perdirbėjas, atlikdamas toliau nurodytus veiksmus.

IQOS ILUMA ONE™ prietaisas:

- 1 veiksmas: prieš ardant įrenginį reikia iki galo iškrauti.
- 2 veiksmas: nuimkite dangtelį ir varžtus apatinėje prietaiso pusėje.
- 3 veiksmas: išstumkite sąranką iš korpuso.
- 4 veiksmas: atsukite USB laikiklio varžtus ir pakelkite FPC.
- 5 veiksmas: ištraukite baterijos jungtį ir ją pakelkite.
- 6 veiksmas: naudodami plautį, plokščią, neaštrų įrankį stumdami nuo angos už variklio rėmo išimkite bateriją iš klijų.
- 7 veiksmas: tvarkykite atliekas pagal vietinius teisės aktus.

Atitiktis patvirtinimas

Šiuo „Philip Morris Products S.A.“ pareiškia, kad IQOS ILUMA ONE™ atitinka esminius Direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Oficialią atitikties deklaraciją galite rasti šiuo adresu: www.pmi.com/declarationofconformity.

IQOS ILUMA ONE™ veikia 2,402–2,480 GHz dažnio juostoje su maksimalia RD išėjimo galia mažesne nei 10,0 dBm.

Šis prietaisas atitinka RD poveikio ribas ir buvo įvertintas laikantis nešiojamų prietaisų poveikio sąlygų pagal EN 62311:2008.

Sukurta ir pagaminta pagal „Philip Morris Products S.A.“, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveicarija, įgaliojimus.



„Bluetooth®“ žodinis žymuo ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė; „Philip Morris Products S.A.“ ir jos dukterinės bendrovės šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir produktų pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė.

Daugiau informacijos apie IQOS ILUMA ONE™ programinės įrangos licenciją rasite www.iqos.com.